切除不能

# CBDCA+RT療法レジメン

## 切除不能 カルボプラチン+放射線療法レジメン

LC-32 ＜6週間(CBDCAは合計20回)(CBDCA+RT:Day1-5,8-12,15-19,22-26 RTのみ：29-33,36-40)＞

| 治療日<br>治療内容 | | 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 第8日目～12日目 | 第15日目～19日目 | 第22日目～26日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査 | 採血 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 診療 | 副作用の問診 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | 検査結果 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 治療中止基準 | ①WBC<3000 or Neu.<1500<br>②血小板<100000 | | | | | | | | |
| 放射線 | 平日のみ(5日間連続)2Gy/Day | ○ → | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 放射線照射前60分以内に投与 | | | | | | | | | |
| 点滴 | ①生理食塩液50ml<br>ルートキープ用 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | ③生理食塩液 250ml<br>＋カルボプラチン 30mg/㎡<br>点滴静注【30分】 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | ④生理食塩液 50ml<br>点滴静注【全開】 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |